

# Handleiding ERIKS Gasket configurator

Je wil een ERIKS vlakke dichting op maat configureren. Surf naar de ERIKS website of direct naar <https://eriks.be/pakkingopmaat>

## STAP 1: Materiaal selectie

In het midden zie je de complete lijst van materialen die configureerbaar zijn.

The screenshot displays the ERIKS website's gasket configurator. At the top, the ERIKS logo is on the left, and a shopping cart icon with 'Ingelogd' is on the right. Below the logo, the title 'Configurator flensafdichtingen' is shown, followed by two steps: '1 Selecteer materiaal' (highlighted) and '2 Configureer dichting'. The main content area is a table with columns for 'Materiaal', 'Beschrijving', 'Plaatafmeting', and 'Dikte'. On the left side of the table, there are four filter menus: 'Materiaal' (with checkboxes for Grafiet, PTFE, Rubber, and Vezel), 'Serie' (with checkboxes for AFM, CLIPPERLON, CR/SBR 70, CSM 65, EGRAFLEX, ELASTAGRAPH, EPDM 70, and FPM/FKM 75), 'Type' (with checkboxes for 2100, 2110, 2115, 2120, 2130, 2135, 34, and 3501), and 'Dikte' (with checkboxes for 0.5, 0.75, 1.0, and 1.5). The table lists various gasket materials with their descriptions, dimensions, and thicknesses, each accompanied by a small icon and a yellow 'X' button.

Materiaal	Beschrijving	Plaatafmeting	Dikte
	LEADER Vezel afdichtingsplaat FYBAR PT20 2000x1500x0.5	2000x1500	0.5 mm
	SGL CARBON Grafiet afdichtingsplaat SIGRAFLEX ANTISTICK 1000x1000x1.6	1000x1000	1.6 mm
	ERIKS Rubber plaat SBR 70 NORMA 20000x1400x1	20000x1400	1 mm
	ERIKS Rubber plaat NBR 70 SUPERBA 20000x1400x0.5	20000x1400	0.5 mm
	Rubber plaat MVQ 60 SILICONE BLUE 10000x1200x2	10000x1200	2 mm
	LEADER PTFE afdichtingsplaat CLIPPERLON 2110 1500x1500x1	1500x1500	1 mm
	LEADER PTFE afdichtingsplaat CLIPPERLON 2120 1500x1500x1.5	1500x1500	1.5 mm
	LEADER Vezel afdichtingsplaat FYBAR PT60 1500x1500x0.5	1500x1500	0.5 mm
	LEADER Vezel afdichtingsplaat FYBAR PT20 2000x1500x1	2000x1500	1 mm
	LEADER Grafiet afdichtingsplaat EGRAFLEX GHE 1500x1500x1.5	1500x1500	1.5 mm
	ERIKS Rubber plaat NR 40 LUNA PARA 10000x1400x2	10000x1400	2 mm
	ERIKS Rubber plaat NBR 70 SUPERBA 20000x1400x1	20000x1400	1 mm
	ERIKS Rubber plaat NR 65 BLANCA 15000x1400x2	15000x1400	2 mm
	ERIKS Rubber plaat FPM/FKM 75 10000x1000x0.5	10000x1000	0.5 mm

Via het menu links kun je de complete materialenlijst kleiner maken door te klikken op een of meer van de selectieonderdelen:

- Materiaal
- Serie
- Type
- Dikte

Per selectieonderdeel is het ook mogelijk om een zoekveld te gebruiken om nog sneller het gewenste materiaal te vinden.

## Configurator flensafdichtingen

1 Selecteer materiaal — 2 Configureer dichting

Beschrijving	Plaatafmeting	Dikte
LEADER Grafiet afdichtingsplaat EGRAFLEX GHE 1500x1500x1.5	1500x1500	1.5 mm

Pagina 1 van 1 < > 1 resultaten Toon 24

**Materiaal**  
 Grafiet

**Serie**  
 EGRAFLEX

**Type**  
 GHE

**Dikte**  
 1.5  
 2.0  
 3.0

**Support**  
 Neem contact op met onze specialisten voor vragen  
 ☎ +32 (0)3 210 91 10  
 ✉ flangegaskets@eriks.be

Bij sommige materialen vind je document icoontje. Hiermee kun je desgewenst een product data sheet downloaden.

Als het gewenste materiaal is gevonden klik je op het bijbehorende gele blokje met daarin de schaar om naar de 2e stap te gaan. Je start dan het proces van het maken van de configuratie.

## Configurator flensafdichtingen

1 Selecteer materiaal — 2 Configureer dichting

Beschrijving	Plaatafmeting	Dikte
LEADER Grafiet afdichtingsplaat EGRAFLEX GHE 1500x1500x2	1500x1500	2 mm

Pagina 1 van 1 < > 1 resultaten Toon 24

**Materiaal**  
 Grafiet

**Serie**  
 EGRAFLEX  
 NOVAPHIT  
 SIGRAFLEX

**Type**  
 GHE

**Dikte**  
 1.5  
 2.0  
 3.0

**Support**  
 Neem contact op met onze specialisten voor vragen  
 ☎ +32 (0)3 210 91 10

## STAP 2: Configureer de dichting

Deze configuratiestap kun je ook bereiken via de ERIKS webshop op de plek waar het materiaal wordt aangeboden. Hier kan ook op het schaar-icoontje worden geklikt voor het maken van de configuratie.

Nu ga je de gewenste pakking configureren.

De pagina opent met een dichting in de ring-vorm. Je kan ook een andere vorm kiezen. Zodra je dit hebt gedaan zie je visuele weergave en de vooraf ingevulde waarden voor de maten. Deze maten pas je aan totdat de door jou gewenste configuratie klaar is.

## Configurator flensafdichtingen

✓ Selecteer materiaal — 2 Configureer dichting

LEADER Grafiet afdichtingsplaat EGRAFLEX GHE 1500x1500x2  
 Dikte: 2mm Plaatafmeting: 1500x1500 (mm)  
 Wijzig


**Buitendiameter \***  
 mm

**Binnendiameter \***  
 mm


**Aantal boutgaten \***

**Support**


Als je ook boutgaten in je dichting wenst verander je het aantal boutgaten van 0 naar het gewenste aantal. Meteen worden 2 nieuwe invoervelden zichtbaar met ook daar de vooraf ingevulde waarden. Deze kan je wederom zelf aanpassen.



Je krijgt een melding in rood als je een combinatie van maten kiest die ERIKS niet kan produceren.



Dan moet je waarden veranderen of contact opnemen met ERIKS. Als ERIKS het wel kan produceren verschijnt er onder de afbeelding, in het groen de tekst: **Vorm is correct**.



Als het juiste materiaal, vorm en maten zijn ingevoerd klik je op de gele knop **Show Results**.

## Configurator flensafdichtingen

✓ Selecteer materiaal — 2 Configureer dichting

**LEADER Grafiet afdichtingsplaat EGRAFLEX GHE 1500x1500x2**  
 Dikte: 2mm Plaatformat: 1500x1500 mm  
 Wijzig

Buitendiameter \*  
 mm

Binnendiameter \*  
 mm

Aantal boutgaten \*

Diameter van boutgaten \*  
 mm

Steekcirkel diameter \*

**Support**  
 Neem contact op met onze specialisten voor vragen  
 ☎ +32 (0)3 210 91 10

Vorm is correct

Show Results

Je ziet nu onder de afbeelding de door jouw gemaakte configuratie verschijnen. Je vindt er ook de verwachte leverdatum, de prijs per stuk en de totale prijs van je bestelling van je geconfigureerde dichting.

## Configurator flensafdichtingen

✓ Selecteer materiaal — 2 Configureer dichting

**LEADER Vezel afdichtingsplaat FYBAR PT20 2000x1500x0.5**  
 Dikte: 0.5mm Bladformaat: 1500x2000 mm  
 Wijzigen

Buitendiameter \*  
 mm

Binnendiameter \*  
 mm

Aantal boutgaten \*

Ø Diameter van boutgaten \*  
 mm

Steekcirkel diameter \*

**Ondersteuning**  
 Neem contact op met onze specialisten voor vragen.  
 ☎ +31 88 855 80 44  
 ✉ gaskets@eriks.nl

Vorm klopt

**Uw configuratie:**

**Cirkel FYBAR PT20 100x40x0.5 stc89 4x6mm**

Levering op: 02-09-2022  
 Prijs per stuk: € 0.95  
 Totale prijs: \*\*€ 28.5

Hier kun je desgewenst het aantal stuks veranderen. Daarna kun je met de blauwe winkelwagen knop je dichting in je winkelwagen plaatsen die wordt bijgewerkt in de ERIKS webshop.

Bovendien verschijnt een groene balk met de tekst dat het product is toegevoegd aan de winkelwagen.

## Configurator flensafdichtingen

✓ Selecteer materiaal — 2 Configureer dichting

✓ Product Cirkel FYBAR PT20 100x40x0.5 stc89 4x6mm has been added to the shopping cart. [View shopping cart](#)

**LEADER Vezel afdichtingsplaat FYBAR PT20 2000x1500x0.5**  
 Dikte: 0.5mm Bladformaat: 1500x2000 mm  
 Wijzigen

Diameter van boutgaten: 6 mm

Als je klikt op de tekst Toon winkelwagen in de groene balk of op het winkelwagen icoontje boven in de pagina, krijg je de totale inhoud van jouw winkelwagen te zien.

**Winkelwagen (1) item**

< Verder winkelen Bestelling afronden >

Leeg winkelwagen Verzend uw winkelwagen Print Download als .csv

---

**LEADER Cirkel FYBAR PT20 100x40x0.5 stc89 4x6mm**  
ERIKS Artikelnr: 10500200  
 Basiscomponent: 13087283  
 fibre sealing sheet fybar pt20 2000x1500x0.5  
[Check certificates](#)

— 30 + - stuk **Item totaal € 28,50**

---

**Totaal [excl. BTW] € 28,50**

---

Uw winkelmand bevat één of meerdere artikelen waarvoor aangepaste retourvoorwaarden gelden.

< Verder winkelen Bestelling afronden >

Daarna kun je de bestelling afronden.

### STAP 3: Bestelling plaatsen

Selecteer je verzendmethode.

**1** Verzending

**2** Betaling

**3** Uitchecken

**Selecteer een verzendmethode**

**Verzenden**  
Laat uw bestelling naar een adres van uw keuze sturen

**Afhalen**  
Uw bestelling ophalen bij een ERIKS servicecenter bij u in de buurt.

**Adres**

**Klantcode tbv Webshop NL/2BA 2**  
 Toermalijnstraat 5  
 1812 RL ALKMAAR  
 Nederland

[Aanleveradres wijzigen](#)

**Aanvullende leverings informatie**

**Bestelreferentie toevoegen aan uw bestelling**  
 Orderreferentie:

Opslaan als standaard ?

**Order overzicht**

Totaal artikelen € 28,50

[Verder met bestellen >](#)

---

**Winkelwagen (1 articles)**

**30 leader Cirkel FYBAR PT20**  
100x40x0.5 stc89 4x6mm

Per stuk  
**€ 0,95**

Selecteer jouw betalingsmethode

**✓** Verzending

**2** Betaling

**3** Uitchecken

< Terug naar leveropties

**Selecteer een betalingsmethode**

**Op factuur**  
Uw betalingsvoorwaarden: 10d. netto

**Creditcard**

**iDEAL**

**PayPal**

**Order overzicht**

Totaal artikelen € 28,50

[Verder met bestellen >](#)

---

**Winkelwagen (1 articles)**

**30 leader Cirkel FYBAR PT20**  
100x40x0.5 stc89 4x6mm

Per stuk  
**€ 0,95**

[Verder met bestellen >](#)

Klik vervolgens op Verder met bestellen om jouw bestelling af te ronden.